


+12V	+5V	-5V
0.1 EPROM	0.2 DRAM	
300mA	100mA	300mA 200mA


消費電流 (平均値)

A	B	N	N	N	A	A
0	0	0	0	0	1	RAM
1	0	0	0	1		INPUT
0	1	0	1	X		INTERRUPT
1	1	1	1	X		

INTERRUPT
RST1 RST2




0 2708 18 PIN PROGRAM-- GND
24 PIN Vcc ---- +5V
21 PIN Vb ---- -5V
19 PIN Vpp ---- +12Vp1
12 PIN Vcs ---- GND



HELLI FIRE TABLE/UPRIGHT
CPU P.C. BOARD

品番	品名	材質	個数	摘要
名称	TUB CPU			年月日 55.7.31
製図	設計	承認	國番	
	Nintendo			縮寸 任天堂株式会社 尺法 三角法

記号	年月日	変更内容	印
----	-----	------	---



定
改
1. 仕様変更等
2. 部品交換
3. 修理
4. 検査
5. 出荷
6. 廃棄

HELI FIRE TABLE/UPRIGHT
I/O P.C.BOARD

品番	品名	材質	個数	摘要
名称	TUB 1/0			作成年月日 55.7.31
設計	製図	検図	承認	図番
任天堂株式会社 Nintendo Co., Ltd.				尺度 mm 三角法

